



# Medical Nutrition Therapy Dermaceuticals & Devices

## MANUALE SINTETICO PRODOTTI

Informazione Scientifica, Documentazione Tecnica e Saggi gratuiti devono essere richiesti direttamente alla Sede Innovares via mail ([info@innovares.com](mailto:info@innovares.com) oppure [mailing@innovares.com](mailto:mailing@innovares.com)) oppure via fax (vedere modulo in quarta di copertina) oppure via telefono; Innovares si metterà direttamente in contatto cogli Operatori interessati.

Edizione 06/2010

**IN FARMACIA**

<p>PRODOTTO/FORMA/ATTIVI</p>	<p>RAZIONALE ALL'USO</p>
<p><b>Lipidyum® Lipidyum® tab</b></p> <p><b>Granulare e Tavoletta masticabile</b> <b>Più transito intestinale</b> <b>Meno colesterolo LDL</b></p>  <p><b>ATTIVI PRO DOSE:</b> <b>Fitosteroli</b> non esterificati <b>g 0,8 gra - g 1,00 tav</b>, <b>Psyllium</b> fibra viscosa purezza 99% <b>g 3,5 gra - g 3,0 tav</b>; <b>Inulina</b> fibra solubile <b>g 0,8 gra - g 1,10 tav</b>. Sono sostanze raccomandate dalle linee guida internazionali per il trattamento non farmacologico dell'ipercolesterolemia e della stipsi e condizioni associate. <b>Compatibile con l'assunzione di "statine". Il più elevato apporto pro dose in fibra viscosa combinata a fibra solubile in commercio = minor posologia = minor costo di trattamento giornaliero; doppia azione, intestinale e metabolica, in un unico prodotto.</b> <b>NON CONTIENE ASPARTAME, ACESULFAME, SACCARINA, CICLAMATI.</b></p>	<p><b>PREZZO AL PUBBLICO:</b> € 12,00 <b>CONFEZIONE:</b> astuccio da 20 bustine.</p> <p style="text-align: center;"><i>Bustine</i>                      <i>Tavolette</i></p>   <p><b>PREZZO AL PUBBLICO:</b> € 16,00 <b>CONFEZIONE:</b> astuccio da 20 tavolette.</p> <p style="text-align: center;">A 9 0 5 3 8 7 0 6 6    A 9 3 8 7 9 6 4 8 1</p> <p><b>AZIONE:</b> aumento nel volume delle feci e miglioramento nell'ecosistema intestinale (<b>Psyllium e Inulina</b>), con aggiuntiva stimolazione del transito intestinale indotta dalla maggior concentrazione intestinale di <b>sostanze steroiche</b> (sali biliari fecali e colesterolo libero legati da Psyllium e <b>Fito-steroli</b>); <b>riduzione nella colesterolemia LDL</b>, grazie alla riduzione nell'assorbimento del colesterolo alimentare e alla maggior espulsione di sali biliari fecali, di cui il colesterolo è precursore. Modulazione della glicemia e dell'insulinemia. Effetto sazietà e ritardante il senso di fame. <b>INDICAZIONE NUTRIZIONALE:</b> <u>stipsi in senso lato</u>; intestino irritabile, diverticolosi, malattia emorroidaria, ragade anale, <u>ipercolesterolemia</u> e prevenzione cardiovascolare, coesistenza delle anzidette condizioni, <u>sovrappeso, obesità, Sindrome Metabolica</u>. <b>POSOLOGIA:</b> <u>stipsi e condizioni associate:</u> 1 bustina – 1tav con 200 ml di acqua da 1 a 2 volte al giorno in qualsiasi momento della giornata. <u>Ipercolesterolemia:</u> 1 bustina – 1 tav con 200 ml di acqua naturale subito prima o durante e i pasti principali (2 bustine o 2 tavolette al giorno).</p>
<p><b>Stopper®</b></p> <p><b>Granulare</b> <b>Antidiarroico detossificante</b></p>  <p><b>ATTIVI PRO DOSE:</b> <b>Silicato idrato di Al g 5,5</b> (sinonimi argilla bianca - caolino, depurato da contaminazioni minerali). <b>Nuova versione estremamente gradevole. Gusto arancia.</b> <b>NON CONTIENE ASPARTAME, ACESULFAME, SACCARINA, CICLAMATI.</b></p>	<p><b>PREZZO AL PUBBLICO:</b> € 9,80 <b>CONFEZIONE:</b> astuccio da 20 dosi (bustine).</p>  <p style="text-align: center;">A 9 0 2 9 9 4 8 1 7</p> <p><b>AZIONE:</b> aumento nella <u>consistenza</u> delle feci, importante fattore della continenza fecale, azione detossificante per adsorbimento. <b>INDICAZIONE NUTRIZIONALE:</b> alvo diarroico da intestino irritabile, diarrea del viaggiatore, diarreie infettive, iatrogene, sindrome da malassorbimento, enterite attinica, diarrea da malattie infiammatorie intestinali, sindrome da intestino corto, diarreie secondarie a chirurgia intestinale in genere. <b>POSOLOGIA:</b> 1 busta in poca acqua naturale (50-80 ml, circa 1 terzo di bicchiere) al bisogno, più volte al giorno, a seconda della condizione (sentire il parere del medico), lontano dai farmaci.</p>
<p><b>IDRATON 245®</b></p> <p><b>Granulare</b> <b>Soluzione reidratante orale gradevole</b></p>  <p><b>ATTIVI PRO DOSE:</b> si rimanda alla scheda tecnica on line. Soluzione reidratante orale a bassa osmolarità, concepita secondo le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e di Unicef (245 mOsm/l). <b>La più gradevole in commercio, al gusto di arancia.</b> <b>NON CONTIENE ASPARTAME, ACESULFAME, SACCARINA, CICLAMATI.</b></p>	<p><b>PREZZO AL PUBBLICO:</b> € 7,80 <b>CONFEZIONE:</b> astuccio da 10 dosi (bustine).</p>  <p style="text-align: center;">A 9 0 5 3 5 7 7 2 1</p> <p><b>AZIONE:</b> reidratazione. <b>INDICAZIONE NUTRIZIONALE:</b> trattamento della disidratazione in corso di diarrea in genere: nella persona portatrice di ileo stomia, nelle malattie infiammatorie croniche intestinali, nella persona oncologica, nella diarrea da malattie infettive, nell'insufficienza intestinale cronica, secondo consiglio medico, ecc. <u>Accompagnato ad uno snack (a diluizione diversa, vedi etichetta) può essere vantaggiosamente impiegato nella pratica di attività sportive.</u> <b>POSOLOGIA:</b> rapporto da rispettare: 1 busta ogni 200 ml di acqua naturale; assumere secondo il parere del medico e/o la condizione da trattare.</p>
<p><b>GASTROmilk®</b></p> <p><b>Compresse orosolubili</b> <b>L'antiacido senza alluminio</b></p>  <p><b>ATTIVI PRO DOSE:</b> <b>Colostro</b> liofilizzato titolato in immunoglobuline e fattori di crescita epiteliale <b>g 0,27</b>; <b>Liquirizia</b> estratto secco, titolato e standardizzato in glicirizina <b>g 0,33</b>; <b>Psyllium</b> fibra viscosa come agente di trasporto e filmante <b>g 0,29</b>. <b>L'antiacido naturale.</b> <b>NON CONTIENE ASPARTAME, ACESULFAME, SACCARINA, CICLAMATI.</b></p>	<p><b>PREZZO AL PUBBLICO:</b> € 10,00 <b>CONFEZIONE:</b> astuccio da 24 compresse.</p>  <p style="text-align: center;">A 9 0 0 2 0 0 4 9 6</p> <p><b>AZIONE:</b> antiacida, protettiva e lenitiva della mucosa gastroesofagea. <b>INDICAZIONE NUTRIZIONALE:</b> controllo sintomatico "dell'acidità di stomaco", propriamente detta "bruciore gastroesofageo". A base di sostanze "officiali", privo di tossicità. <b>POSOLOGIA:</b> 1, 2 compresse al bisogno. <u>Scioglierle nel cavo orale senza assumere acqua</u>, per una veicolazione salivare del preparato, che ne favorisca la stratificazione epiteliale. Il trattamento può essere protratto per lunghi periodi.</p>

# USO ESTERNO COME DERMOCOSMETICO FUNZIONALE

PRODOTTO/FORMA/ATTIVI	RAZIONALE ALL'USO
 <p><b>Crema dermatologica</b> <b>Ozonoterapia cutanea</b> <b>Topical Wound Healing</b></p> <p><b>ATTIVI:</b> crema dermatologica titolata e standardizzata in Ozonidi secondari e terziari derivati dall'ozonizzazione dell'olio vegetale polinsaturo di girasole. <b>Abbiamo catturato l'Ozono per l'Ozonoterapia topica.</b></p>	 <p><b>PREZZO AL PUBBLICO:</b> € 12,00 <b>CONFEZIONE:</b> tubo da 25 ml.</p> <p><b>AZIONE:</b> germicida (su batteri, funghi, lieviti); virustatica; stimolo dei processi cicatriziali, rigenerativi e antiossidanti della cute mediati dalla cessione di ossigeno; degradazione dell'essudato; attivazione del microcircolo, azione antiinfiammatoria. E' una crema sanizzante e restitutiva dell'epidermide e delle mucose. <b>INDICAZIONE:</b> abrasioni, escoriazioni, ulcerazioni, scottature, cicatrizzazione per "seconda intenzione", patologia rettale non chirurgica (malattia emorroidaria, ragade anale, prurito anale, ano umido e correlate complicanze dermatologiche, ecc), esiti chirurgici perianali ed endorettali; azione antinfettiva "mista" e stimolante la proliferazione epiteliale nelle ulcere vascolari, diabetiche, da pressione; vulvovaginiti, epidermofitosi, onicomicosi, Herpes Simplex labiale e genitale, lesioni vescicolari da Herpes Zoster; acne, foruncolosi, dermatite, follicolite, macerazione e desquamazione cutanea. <b>POSOLOGIA:</b> a seconda del tipo di azione desiderata (antibatterica/antimicotica/virucida o cicatrizzante), somministrare la crema due o più volte al giorno (azione antinfettiva) o una volta al giorno/ogni due giorni (azione cicatrizzante); coprire con garza grassa. La crema, utilizzata come medicazione primaria è compatibile con le medicazioni secondarie intese a gestire l'ambiente lesionale.</p> <p><b>A 9 0 3 8 8 5 6 1 6</b></p>


## TEST RAPIDI DIAGNOSTICI GASTROINTESTINALI

 <p><b>Test di sangue occulto fecale a casa propria</b></p>	 <p><b>PREZZO AL PUBBLICO:</b> € 9,80 <b>CONFEZIONE:</b> astuccio da 1 test.</p> <p>Test immunologico per la ricerca di sangue occulto fecale (FOBT), certificato per <b>uso a domicilio (autoanalisi)</b>. <b>SOSTANZA OGGETTO DI RILEVAZIONE / TIPO CAMPIONE:</b> emoglobina umana fecale ad una concentrazione minima pari a 50 ng/ml di soluzione fecale / frammento fecale diluito in apposita fialetta in dotazione. <b>PRINCIPIO DEL TEST:</b> immunocromatografico, la stessa metodica utilizzata negli screening "pubblici" del CCR. <b>INFORMAZIONI:</b> esito dopo 8 minuti dall'effettuazione. Data la conformazione moderna ed igienica e la certificazione di cui si avvale (per uso a domicilio), si presta ad essere utilizzato direttamente dal Consumatore a domicilio sia per il prelievo del campione fecale sia per l'effettuazione del test. Non è necessario rispettare una dieta di esclusione in preparazione al test, come avveniva nelle precedenti superate metodiche. <b>Sensibilità relativa: 96,8%; specificità relativa: 99,6%.</b></p> <p><b>A 9 3 8 9 7 4 6 5 4</b></p>
 <p><b>Diagnosi d'infezione da Hp in 5 minuti</b></p>	<p>Astuccio da 1 test</p>  <p><b>PREZZO AL PUBBLICO:</b> € 25,00 <b>CONFEZIONE:</b> astuccio da 1 test.</p> <p>Test fecale monoclonale immunocromatografico per la diagnosi rapida d'infezione da <b>Helicobacter pylori</b>, certificato per <b>uso professionale</b>. <b>SOSTANZA OGGETTO DI RILEVAZIONE / TIPO CAMPIONE:</b> <b>antigene fecale</b> del germe <i>Helicobacter pylori</i>, perciò diagnostica con accuratezza l'infezione in atto / frammento fecale diluito in apposita fialetta in dotazione. <b>PRINCIPIO DEL TEST:</b> immunocromatografico, di accuratezza sovrapponibile al breath test. <b>INFORMAZIONI:</b> esito dopo 10 minuti. Il campione, un frammento fecale, viene prelevato direttamente dal Paziente. <u>Il test invece viene effettuato dal Farmacista * o dal Medico (certificazione per uso professionale).</u> <u>Il test è idoneo a verificare anche l'avvenuta eradicazione del germe dopo la specifica terapia antibiotica.</u> <b>Sensibilità: 96,1%; specificità: 90,6%.</b></p> <p><b>A 9 0 5 0 8 1 3 5 8</b></p>

\* l'esito del test rilevato dal Farmacista in Farmacia costituirà unicamente un elemento utile al consiglio di prevenzione, proprio del suo ruolo, che potrà esprimersi in un consapevole orientamento del Cliente verso un percorso diagnostico, che resterà in ogni caso di esclusiva pertinenza medica.

I TEST INNOVARES SONO









# UN'ARMA IN PIU' PER SCOVARLO



**iNOVAres srl** - Via Risorgimento, 5/B - 42049 Sant'Ilario d'Enza (RE)

Tel. 0522 473814 - 902073 Fax 0522 479842 - [www.innovares.com](http://www.innovares.com) - [info@innovares.com](mailto:info@innovares.com)

Se desidera ricevere i **SAGGI GRATUITI** e la **SCHEDA TECNICA** dei prodotti Innovares, compili la seguente scheda, indicando con una **X** il prodotto d'interesse e la consegni allo **stand Innovares** oppure la invii **via fax o via mail** ai recapiti indicati a fondo pagina

							
Formante massa ipocolesterolemizzante forma granulare.	Formante massa ipocolesterolemizzante forma tavoletta masticabile.	Soluzione reidratante orale OMS-Unicef conformata, gradevole gusto arancia.	Antiacido senza apporto di alluminio.	Test sangue occulto fecale autodiagnostico per uso a domicilio.	Test fecale monoclonare d'infezione da <i>Helicobacter pylori</i> .	Crema dermatologica antisettica e riparatrice tessutale a base di olio vegetale ultraperossidato.	Compattante fecale antidiarroico detossificante intestinale.

• Cognome / Qualifica / Nome:

• Specializzazione:

• Ospedale / Clinica / Altro:

• Unità operativa / Servizio:

• Indirizzo preferito consegna materiale (completo di codice postale):

• Indirizzo di posta elettronica/Telefono/Cellulare:

**iNOVARES**  
in Medicina Interna

**iNOVARES srl** - Via Risorgimento, 5/B - 42049 Sant'Ilario d'Enza (RE)

Tel. 0522 473814 - 902073 Fax 0522 479842 - [www.innovares.com](http://www.innovares.com) - [info@innovares.com](mailto:info@innovares.com)